

Link do produktu: <http://wndcomp.pl/sluchawki-isk-mdh9000-czarne-zamkniete-p-4208237.html>



Słuchawki ISK MDH9000 Czarne Zamknięte

Cena	289,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	77202698
Kod producenta	25669
Producent	ISK

Opis produktu

Słuchawki ISK MDH9000 Czarne Studyjne Nauszne Zamknięte



PART NUMBER: 6949127400888

INDEX: 25669

- **Fabrycznie nowe i zapakowane**
- **100% Oryginalny**
- **Dźwięk z silnym uderzeniem basowym**
- **Zamknięta konstrukcja słuchawek**
- **Niska impedancja słuchawek** przy wysokiej skuteczności
- **Pałąk pokryty skórą ekologiczną**
- **Duże i miękkie nauszники**

ZESTAW ZAWIERA: słuchawki, dwa kable - prosty i sprężynkowy, przejściówka jack, woreczek na kable, sztywne etui transportowe, pudełko.

Dźwięk z silnym uderzeniem basowym

Słuchawki **MDH9000** skierowane są do użytkowników którzy preferują dźwięk z silnym uderzeniem basowym. Sprawdzą się

doskonale w tych gatunkach muzyki w których najniższe pasmo gra ważną rolę oraz w filmach. Zejście na najniższe poziomy basu możliwe jest dzięki rozciągnięciu pasma przenoszenia w dół aż do 10Hz. Konstrukcja słuchawek jest zamknięta więc dobrze izoluje one od otoczenia jak i otoczenie od słuchanej muzyki. Stosunkowo niska impedancja słuchawek przy wysokiej skuteczności pozwoli napędzić je praktycznie z każdego źródła dźwięku.

BRAK
ZDJĘCIA



BRAK
ZDJĘCIA



Długie słuchanie bez uczucia zmęczenia

Słuchawki zbudowane są w oparciu o klasycznie regulowany pałąk pokryty skórą ekologiczną. Nauszniki są duże i miękkie, pokryte tym samym materiałem. Pozwalają na długie słuchanie bez uczucia zmęczenia. Słuchawki posiadają rozłączany kabel - w komplecie znajdują się dwa różne kable - prosty i sprężynkowy. Oba zakończone są wtyczką typu konwertowalnego - na stałe zamontowany jest wtyk 3,5mm a na niego można nakręcić znajdującą się w komplecie przejściówkę na wtyk o średnicy 6,5mm.

SPECYFIKACJA

Producent: ISK

Model: MDH9000

Przetwornik: 50mm

Impedancja: 32 Ohm

Moc: 1800mW (maksymalna)

Czułość: 100dB +/- 3dB

Zakres częstotliwości przenoszenia: 10 - 30.000 Hz

Długość kabla: ok. 3m prosty i ok. 2m sprężynkowy

Wtyk: konwertowalny 3.5/6.3mm

Waga: ~ 358g (z kablem prostym)

BRAK
ZDJĘCIA



BRAK
ZDJĘCIA



