

Link do produktu: <http://wndcomp.pl/sluchawki-isk-hf2010-czarno-srebrne-polotwarte-p-4208239.html>



Słuchawki ISK HF2010 Czarno-Srebrne Półotwarte

Cena **179,00 zł**

Numer katalogowy **77202844**

Kod producenta **25671**

Producent **ISK**

Opis produktu

Słuchawki ISK HF2010 Czarno-Srebrne Półotwarte



PART NUMBER: HF2010

INDEX: 25671

- **Fabrycznie nowe i zapakowane**
- **100% Oryginalny**
- Elegancki design, dobrej jakości materiały.
- Półotwarta konstrukcja zapewniająca dobry komfort i wentylację.
- Miękkie nauszники typu „plaster miodu”.
- Optymalnie redukuje hałas otoczenia.
- Płynne i naturalne brzmienie, delikatne, krystalicznie czyste wysokie częstotliwości.
- Niskie częstotliwości mocne, o wyraźnej strukturze.
- Przetworniki o dużej średnicy 53 mm.

ZESTAW ZAWIERA: słuchawki HF2010, pokrowiec, adapter, pudełko.

OPIS

Słuchawki **HF2010** skierowane są do użytkowników poszukujących zbalansowanego i naturalnego dźwięku przy zachowaniu dobrej podbudowy basowej. Dzięki dużym, 53mm przetwornikom słuchawki potrafią delikatnie podkreślić bas jeśli znajduje się

on w nagraniu. Nadal jednak zachowują dobry balans pomiędzy poszczególnymi zakresami pasma. Dźwięk cechuje wysoka detaliczność i dobra scena i brak zniekształceń. HF2010 znakomicie sprawdzają się podczas słuchania muzyki, grania w gry czy oglądania filmów. Słuchawki wykonane są w dużej części z metalu, zarówno z aluminium jak i stali manganowej. Pozwala to na zachowanie wysokiej trwałości, nieosiągalnej dla słuchawek wykonanych wyłącznie z plastiku. Pady słuchawek wykonane są z materiału tekstylnego pokrytego drobnym „meszkiem” natomiast pałak pokryty jest sztuczną skórą. Kabel zakończony jest wtyczką typu konwertowalnego – na stałe zamontowany jest wtyk 3,5mm a na niego nakręcana może być przejściówka na wtyk o średnicy 6,5mm.

SPECYFIKACJA

Producent: ISK

Kod producenta: HF2010

Wbudowany mikrofon: Nie

Element kolorystyczny: Srebrny

Aktywna redukcja szumów: Nie

Pasmo przenoszenia min. [Hz]: 15

Pasmo przenoszenia max. [Hz]: 28000

Magnes: Neodymowy

Czułość [dB/mW]: 93

Impedancja [ohm]: 60

Odłączany przewód: Nie

Długość przewodu [m]: 3

Złącze: 3.5 mm

Waga [g]: 343

GALERIA



